




TransVision




F




Référence	Pas P		Ø Rouleau	Largeur	Ø Axe	Longueur Axe	Hauteur maxi plaque	Epaisseur plaque		Entraxe Denture	Résistance à la rupture finale	Résistance tension moyenne	Poids mètre	
	ISO	mm						pouce	D1 max					B mini
CHAÎNE SIMPLE														
CRI 04B1	04B1	6	6x2.8mm	4	2.8	1.85	6.8	5	0.6	-	3/682	3.2	0.110	
CRI 05B1	05B1	8	8x3mm	5	3	2.31	8.2	7.1	0.8	-	5/1136	5.9	0.200	
CRI 06B1	06B1	9.525	3/8"	6.35	5.72	3.28	13.15	8.2	1.3	-	9/2045	10.4	0.411	
CRI 081-3	081-3	12.7	1/2"x1/8"	7.75	3.3	3.66	10.95	9.9	-	-	8.20	-	0.280	
CRI 083-3	083-3	12.7	1/2"x3/16"	7.75	3.3	4.09	13.65	10.3	-	-	12.2	-	0.420	
CRI 08B1	08B1	12.7	1/2"x5/16"	8.51	7.75	4.45	16.70	11.8	1.6	-	18/4091	19.4	0.690	
CRI 10B1	10B1	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	19.5	14.7	1.7	-	22.4/5091	27.5	0.930	
CRI 12B1	12B1	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	22.5	16	1.85	-	29/6591	32.2	1.150	
CRI 16B1	16B1	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	36.1	21	4.15	3.1	-	60/13636	72.8	2.710
CRI 20B1	20B1	31.75	1"1/4	19.05	19.56	10.19	41.3	26.4	4.5	3.5	-	95/21591	106.7	3.710
CRI 24B1	24B1	38.1	1"1/2	25.4	25.4	14.63	53.4	33.2	6	4.8	-	160/36364	178	7.100
CRI 28B1	28B1	44.45	1"3/4	27.97	30.99	15.90	65.1	36.7	7.5	6	-	200/45455	222	8.500
CRI 32B1	32B1	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	66	42	7	6	-	250/56818	277.5	10.250
CHAÎNE DOUBLE														
CRI 05B2	05B2	8	8x3mm	5	3	2.31	13.9	7.1	0.8	5.64	7.8/1773	10.2	0.330	
CRI 06B2	06B2	9.525	3/8"	6.35	5.72	3.28	23.4	8.2	1.3	10.24	16.9/3841	18.7	0.770	
CRI 08B2	08B2	12.7	1/2"	8.51	7.75	4.45	31.2	11.8	1.6	13.92	32/7273	38.7	1.340	
CRI 10B2	10B2	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	36.1	14.7	1.7	16.59	44.5/10114	56.2	1.840	
CRI 12B2	12B2	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	42	16	1.85	19.46	57.8/13136	66.1	2.310	
CRI 16B2	16B2	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	68	21	4.15	3.1	31.88	106/24091	133	5.420
CRI 20B2	20B2	31.75	1"1/4	19.05	19.56	10.19	77.8	26.4	4.5	3.5	36.45	170/38636	211.2	7.200
CRI 24B2	24B2	38.1	1"1/2	25.4	25.4	14.63	101.7	33.2	6	4.8	48.36	280/63636	319.2	13.400
CRI 28B2	28B2	44.45	1"3/4	27.97	30.99	15.90	124.6	36.7	7.5	6	59.56	360/81818	406.8	16.600
CRI 32B2	32B2	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	124.6	42	7	6	58.55	450/102273	508.5	21.000
CHAÎNE TRIPLE														
CRI 05B3	05B3	8	8x3mm	5	3	2.31	19.5	7.1	0.8	5.64	11.1/2523	13.8	0.480	
CRI 06B3	06B3	9.525	3/8"	6.35	5.72	3.28	33.5	8.2	1.3	10.24	24.9/5659	30.1	1.160	
CRI 08B3	08B3	12.7	1/2"	8.51	7.75	4.45	45.1	11.8	1.6	13.92	47.5/10795	57.8	2.030	
CRI 10B3	10B3	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	52.7	14.7	1.7	16.59	66.7/15159	84.5	2.770	
CRI 12B3	12B3	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	61.5	16	1.85	19.46	86.7/19705	101.8	3.460	
CRI 16B3	16B3	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	99.8	21	4.15	3.1	31.88	160/36364	203.7	8.130
CRI 20B3	20B3	31.75	1"1/4	19.05	19.56	10.19	114.2	26.4	4.5	3.5	36.45	250/56818	290	10.820
CRI 24B3	24B3	38.1	1"1/2	25.4	25.4	14.63	150.1	33.2	6	4.8	48.36	425/96591	493	20.100
CRI 28B3	28B3	44.45	1"3/4	27.97	30.99	15.90	184.2	36.7	7.5	6	59.56	530/120454	609.5	24.920
CRI 32B3	32B3	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	183.2	42	7	6	58.55	670/152273	770.5	31.560

Tous les dessins techniques sont disponibles en 2D et 3D sur simple demande.




Référence	Pas P		Ø Rouleau	Largeur	Ø Axe	Longueur Axe	Hauteur maxi plaque	Epaisseur plaque		Entraxe Denture	Résistance à la rupture finale	Résistance tension moyenne	Poids mètre	
	ISO	mm						pouce	t					T
CHAÎNE SIMPLE														
CAS 04B1	04B1	6	6x2.8mm	4	2.8	1.85	6.8	5	0.6	-	3/682	3.2	0.110	
CAS 05B1	05B1	8	8x3mm	5	3	2.31	8.2	7.1	0.8	-	5/1136	5.9	0.200	
CAS 06B1	06B1	9.525	3/8"	6.35	5.72	3.28	13.15	8.2	1.3	-	9/2045	10.4	0.411	
CAS 081-3	081-3	12.7	1/2"x1/8"	7.75	3.3	3.66	10.95	9.9	-	-	8.20	-	0.280	
CAS 083-3	083-3	12.7	1/2"x3/16"	7.75	3.3	4.09	13.65	10.3	-	-	12.2	-	0.420	
CAS 08B1	08B1	12.7	1/2"x5/16"	8.51	7.75	4.45	16.70	11.8	1.6	-	18/4091	19.4	0.690	
CAS 10B1	10B1	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	19.5	14.7	1.7	-	22.4/5091	27.5	0.930	
CAS 12B1	12B1	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	22.5	16	1.85	-	29/6591	32.2	1.150	
CAS 16B1	16B1	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	36.1	21	4.15	3.1	-	60/13636	72.8	2.710
CAS 20B1	20B1	31.75	1 1/4	19.05	19.56	10.19	41.3	26.4	4.5	3.5	-	95/21591	106.7	3.710
CAS 24B1	24B1	38.1	1 1/2	25.4	25.4	14.63	53.4	33.2	6	4.8	-	160/36364	178	7.100
CAS 28B1	28B1	44.45	1 3/4	27.97	30.99	15.90	65.1	36.7	7.5	6	-	200/45455	222	8.500
CAS 32B1	32B1	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	66	42	7	6	-	250/56818	277.5	10.250
CHAÎNE DOUBLE														
CAD 05B2	05B2	8	8x3mm	5	3	2.31	13.9	7.1	0.8	5.64	7.8/1773	10.2	0.330	
CAD 06B2	06B2	9.525	3/8"	6.35	5.72	3.28	23.4	8.2	1.3	10.24	16.9/3841	18.7	0.770	
CAD 08B2	08B2	12.7	1/2"	8.51	7.75	4.45	31.2	11.8	1.6	13.92	32/7273	38.7	1.450	
CAD 10B2	10B2	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	36.1	14.7	1.7	16.59	44.5/10114	56.2	2.000	
CAD 12B2	12B2	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	42	16	1.85	19.46	57.8/13136	66.1	2.620	
CAD 16B2	16B2	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	68	21	4.15	3.1	31.88	106/24091	133	6.100
CAD 20B2	20B2	31.75	1 1/4	19.05	19.56	10.19	77.8	26.4	4.5	3.5	36.45	170/38636	211.2	8.230
CAD 24B2	24B2	38.1	1 1/2	25.4	25.4	14.63	101.7	33.2	6	4.8	48.36	280/63636	319.2	14.770
CAD 28B2	28B2	44.45	1 3/4	27.97	30.99	15.90	124.6	36.7	7.5	6	59.56	360/81818	406.8	19.820
CAD 32B2	32B2	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	124.6	42	7	6	58.55	450/102273	508.5	20.940
CHAÎNE TRIPLE														
CAT 05B3	05B3	8	8x3mm	5	3	2.31	19.5	7.1	0.8	5.64	11.1/2523	13.8	0.480	
CAT 06B3	06B3	9.525	3/8"	6.35	5.72	3.28	33.5	8.2	1.3	10.24	24.9/5659	30.1	1.160	
CAT 08B3	08B3	12.7	1/2"	8.51	7.75	4.45	45.1	11.8	1.6	13.92	47.5/10795	57.8	2.100	
CAT 10B3	10B3	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	52.7	14.7	1.7	16.59	66.7/15159	84.5	2.870	
CAT 12B3	12B3	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	61.5	16	1.85	19.46	86.7/19705	101.8	3.890	
CAT 16B3	16B3	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	99.8	21	4.15	3.1	31.88	160/36364	203.7	9.120
CAT 20B3	20B3	31.75	1 1/4	19.05	19.56	10.19	114.2	26.4	4.5	3.5	36.45	250/56818	290	11.340
CAT 24B3	24B3	38.1	1 1/2	25.4	25.4	14.63	150.1	33.2	6	4.8	48.36	425/96591	493	22.100
CAT 28B3	28B3	44.45	1 3/4	27.97	30.99	15.90	184.2	36.7	7.5	6	59.56	530/120454	609.5	29.640
CAT 32B3	32B3	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	183.2	42	7	6	58.55	670/152273	770.5	31.270

Tous les dessins techniques sont disponibles en 2D et 3D sur simple demande.




Référence	Pas P		Ø Rouleau	Largeur	Ø Axe	Longueur Axe	Hauteur maxi plaque	Epaisseur plaque		Entraxe Denture	Résistance à la rupture finale	Résistance tension moyenne	Poids mètre	
	ISO	mm						pouce	D1 max					B mini
CHAÎNE SIMPLE														
CAS 04N1	04B1	6	6x2.8mm	4	2.8	1.85	6.8	5	0.6	-	3/682	3.2	0.110	
CAS 05N1	05B1	8	8x3mm	5	3	2.31	8.2	7.1	0.8	-	5/1136	5.9	0.200	
CAS 06N1	06B1	9.525	3/8"	6.35	5.72	3.28	13.15	8.2	1.3	-	9/2045	10.4	0.411	
CAS 081N1	081-3	12.7	1/2"x1/8"	7.75	3.3	3.66	10.95	9.9	-	-	8.20	-	0.280	
CAS 083N1	083-3	12.7	1/2"x3/16"	7.75	3.3	4.09	13.65	10.3	-	-	12.2	-	0.420	
CAS 08N1	08B1	12.7	1/2"x5/16"	8.51	7.75	4.45	16.70	11.8	1.6	-	18/4091	19.4	0.690	
CAS 10N1	10B1	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	19.5	14.7	1.7	-	22.4/5091	27.5	0.930	
CAS 12N1	12B1	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	22.5	16	1.85	-	29/6591	32.2	1.150	
CAS 16N1	16B1	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	36.1	21	4.15	3.1	-	60/13636	72.8	2.710
CAS 20N1	20B1	31.75	1"1/4	19.05	19.56	10.19	41.3	26.4	4.5	3.5	-	95/21591	106.7	3.710
CAS 24N1	24B1	38.1	1"1/2	25.4	25.4	14.63	53.4	33.2	6	4.8	-	160/36364	178	7.100
CAS 28N1	28B1	44.45	1"3/4	27.97	30.99	15.90	65.1	36.7	7.5	6	-	200/45455	222	8.500
CAS 32N1	32B1	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	66	42	7	6	-	250/56818	277.5	10.250
CHAÎNE DOUBLE														
CAD 05N2	05B2	8	8x3mm	5	3	2.31	13.9	7.1	0.8	5.64	7.8/1773	10.2	0.330	
CAD 06N2	06B2	9.525	3/8"	6.35	5.72	3.28	23.4	8.2	1.3	10.24	16.9/3841	18.7	0.770	
CAD 08N2	08B2	12.7	1/2"	8.51	7.75	4.45	31.2	11.8	1.6	13.92	32/7273	38.7	1.340	
CAD 10N2	10B2	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	36.1	14.7	1.7	16.59	44.5/10114	56.2	1.840	
CAD 12N2	12B2	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	42	16	1.85	19.46	57.8/13136	66.1	2.310	
CAD 16N2	16B2	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	68	21	4.15	3.1	31.88	106/24091	133	5.420
CAD 20N2	20B2	31.75	1"1/4	19.05	19.56	10.19	77.8	26.4	4.5	3.5	36.45	170/38636	211.2	7.200
CAD 24N2	24B2	38.1	1"1/2	25.4	25.4	14.63	101.7	33.2	6	4.8	48.36	280/63636	319.2	13.400
CAD 28N2	28B2	44.45	1"3/4	27.97	30.99	15.90	124.6	36.7	7.5	6	59.56	360/81818	406.8	16.600
CAD 32N2	32B2	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	124.6	42	7	6	58.55	450/102273	508.5	21.000
CHAÎNE TRIPLE														
CAT 05N3	05B3	8	8x3mm	5	3	2.31	19.5	7.1	0.8	5.64	11.1/2523	13.8	0.480	
CAT 06N3	06B3	9.525	3/8"	6.35	5.72	3.28	33.5	8.2	1.3	10.24	24.9/5659	30.1	1.160	
CAT 08N3	08B3	12.7	1/2"	8.51	7.75	4.45	45.1	11.8	1.6	13.92	47.5/10795	57.8	2.030	
CAT 10N3	10B3	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	52.7	14.7	1.7	16.59	66.7/15159	84.5	2.770	
CAT 12N3	12B3	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	61.5	16	1.85	19.46	86.7/19705	101.8	3.460	
CAT 16N3	16B3	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	99.8	21	4.15	3.1	31.88	160/36364	203.7	8.130
CAT 20N3	20B3	31.75	1"1/4	19.05	19.56	10.19	114.2	26.4	4.5	3.5	36.45	250/56818	290	10.820
CAT 24N3	24B3	38.1	1"1/2	25.4	25.4	14.63	150.1	33.2	6	4.8	48.36	425/96591	493	20.100
CAT 28N3	28B3	44.45	1"3/4	27.97	30.99	15.90	184.2	36.7	7.5	6	59.56	530/120454	609.5	24.920
CAT 32N3	32B3	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	183.2	42	7	6	58.55	670/152273	770.5	31.560

Tous les dessins techniques sont disponibles en 2D et 3D sur simple demande.







Référence	Pas P		Ø Rouleau	Largeur	Ø Axe	Longueur Axe	Hauteur maxi plaque	Épaisseur plaque		Entraxe Denture	Résistance à la rupture finale	Résistance tension moyenne	Poids mètre
	ISO	mm						pouce	t				
CHAÎNE SIMPLE													
ASA 25-1	25-1	6.35	1/4"	3.3	3.18	2.31	7.90	6	0.8	-	3.5/795	4.6	0.150
ASA 35-1	35-1	9.525	3/8"	5.08	4.78	3.59	12.30	9	1.3	-	7.90/1795	10.8	0.330
ASA 41-1	41-1	12.7	1/2"	7.77	6.38	3.59	14.70	9.91	1.3	-	6.67/1516	12.6	0.410
ASA 40-1	40-1	12.7	1/2"	7.95	7.95	3.97	16.60	12	1.5	-	14.1/3205	17.5	0.620
ASA 50-1	50-1	15.875	1/2"	10.16	9.53	5.09	20.70	15.09	2.03	-	22.2/5045	29.4	1.020
ASA 60-1	60-1	19.05	1/2"	11.91	12.7	5.96	25.90	18	2.42	-	31.8/7227	41.5	1.500
ASA 80-1	80-1	25.4	5/8"	15.88	15.88	7.94	32.70	24	3.25	-	56.7/12886	69.4	2.600
ASA 100-1	100-1	31.75	3/4"	19.05	19.05	9.54	40.40	30	4	-	88.5/20114	109.2	3.910
ASA 120-1	120-1	38.1	1"	22.23	25.4	11.11	50.30	35.7	4.8	-	127/28864	156.3	5.620
ASA 140-1	104-1	44.45	1 1/4"	25.4	25.4	12.71	54.40	41	5.6	-	172.4/39182	212	7.500
ASA 160-1	160-1	50.8	1 1/2"	28.58	31.75	14.29	64.80	47.8	6.4	-	226.8/51545	278.9	10.100
ASA 180-1	180-1	63.5	1 3/4"	35.71	35.72	17.46	78.10	53.6	7.2	-	280.2/63682	341.8	13.450
ASA 200-1	200-1	76.2	2"	36.69	38.1	19.85	83.80	60	8	-	353.8/80409	431.6	16.15
CHAÎNE DOUBLE													
ASA 25-2	25-2	6.35	1/4"	3.3	3.18	2.31	14.5	6	0.8	6.4	7/1591	8.6	0.280
ASA 35-2	35-2	9.525	3/8"	5.08	4.78	3.59	22.5	9	1.3	10.13	15.8/3591	19.7	0.630
ASA 41-2	41-2	12.7	1/2"x1/8"	7.77	6.38	3.59	25.7	9.91	1.3	11.95	13.34/3032	16.9	0.810
ASA 40-2	40-2	12.7	1/2"x1/8"	7.95	7.95	3.97	31	12	1.5	14.38	28.2/6409	35.9	1.120
ASA 50-2	50-2	15.875	5/8"	10.16	9.53	5.09	38.9	15.09	2.03	18.11	44.4/10091	58.1	2.000
ASA 60-2	60-2	19.05	3/4"	11.91	12.7	5.96	48.8	18	2.42	22.78	63.6/14455	82.1	2.920
ASA 80-2	80-2	25.4	1"	15.88	15.88	7.94	62.7	24	3.25	29.29	113.4/25773	141.8	5.150
ASA 100-2	100-2	31.75	1 1/4"	19.05	19.05	9.54	76.4	30	4	35.76	177/40227	219.4	7.800
ASA 120-2	120-2	38.1	1 1/2"	22.23	25.4	11.11	95.8	35.7	4.8	45.44	254/57727	314.9	11.700
ASA 140-2	104-2	44.45	1 3/4"	25.4	25.4	12.71	103.3	41	5.6	48.87	344.8/78364	427.5	15.140
ASA 160-2	160-2	50.8	2"	28.58	31.75	14.29	123.3	47.8	6.4	58.55	453.6/103091	562.4	20.140
CHAÎNE TRIPLE													
ASA 25-3	25-3	6.35	1/4"	3.3	3.18	2.31	21	6	0.8	6.4	10.5/2386	12.6	0.440
ASA 35-3	35-3	9.525	3/8"	5.08	4.78	3.59	32.7	9	1.3	10.13	23.7/5386	28.6	1.050
ASA 40-3	40-3	12.7	1/2"x1/8"	7.95	7.95	3.97	45.4	12	1.5	14.38	42.3/9614	50	1.900
ASA 50-3	50-3	15.875	5/8"	10.16	9.53	5.09	57	15.09	2.03	18.11	66.6/15136	77.8	3.090
ASA 60-3	60-3	19.05	3/4"	11.91	12.7	5.96	71.5	18	2.42	22.78	95.4/21682	111.1	4.540
ASA 80-3	80-3	25.4	1"	15.88	15.88	7.94	91.7	24	3.25	29.29	170.1/38659	198.4	7.890
ASA 100-3	100-3	31.75	1 1/4"	19.05	19.05	9.54	112.2	30	4	35.76	265.5/60341	309.6	11.770
ASA 120-3	120-3	38.1	1 1/2"	22.23	25.4	11.11	141.4	35.7	4.8	45.44	381/86591	437.2	17.530
ASA 140-3	104-3	44.45	1 3/4"	25.4	25.4	12.71	152.2	41	5.6	48.87	517.2/117545	593.3	22.200
ASA 160-3	160-3	50.8	2"	28.58	31.75	14.29	181.8	47.8	6.4	58.55	680.4/154636	780.6	30.020

Tous les dessins techniques sont disponibles en 2D et 3D sur simple demande.



Référence	Pas P		Ø Rouleau	Largeur	Ø Axe	Longueur Axe	Hauteur maxi plaque	Epaisseur plaque		Entraxe Denture	Résistance à la rupture finale	Résistance tension moyenne	Poids mètre	
	ISO	mm						pouce	D1 max					B mini
CHAÎNE SIMPLE														
CAPD 08B1	08B1	12.7	1/2"	8.51	7.75	4.45	31.2	11.8	1.6	-	18/4091	19.5	0.800	
CAPD 10B1	10B1	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	36.1	14.7	1.7	-	22.4/5091	27.9	1.060	
CAPD 12B1	12B1	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	42	16	1.85	-	29/6591	32.2	1.320	
CAPD 16B1	16B1	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	68	21	4.15	3.1	-	60/13636	72.8	3.080
CAPD 20B1	20B1	31.75	1 1/4"	19.05	19.56	10.19	77.8	26.4	4.5	3.5	-	95/21591	106.7	4.160
CAPD 24B1	24B1	38.1	1 1/2"	25.4	25.4	14.63	101.7	33.2	6	4.8	-	160/36364	178	7.470
CAPD 28B1	28B1	44.45	1 3/4"	27.97	30.99	15.90	124.6	36.7	7.5	6	-	200/45455	222	9.900
CAPD 32B1	32B1	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	124.6	42	7	6	-	250/56818	277.5	10.450
CHAÎNE DOUBLE														
CAPD 08B2	08B2	12.7	1/2"	8.51	7.75	4.45	31.2	11.8	1.6	13.92	32/7273	38.7	1.450	
CAPD 10B2	10B2	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	36.1	14.7	1.7	16.59	44.5/10114	56.2	2.000	
CAPD 12B2	12B2	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	42	16	1.85	19.46	57.8/13136	66.1	2.620	
CAPD 16B2	16B2	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	68	21	4.15	3.1	31.88	106/24091	133	6.100
CAPD 20B2	20B2	31.75	1 1/4"	19.05	19.56	10.19	77.8	26.4	4.5	3.5	36.45	170/38636	211.2	8.230
CAPD 24B2	24B2	38.1	1 1/2"	25.4	25.4	14.63	101.7	33.2	6	4.8	48.36	280/63636	319.2	14.770
CAPD 28B2	28B2	44.45	1 3/4"	27.97	30.99	15.90	124.6	36.7	7.5	6	59.56	360/81818	406.8	19.820
CAPD 32B2	32B2	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	124.6	42	7	6	58.55	450/102273	508.5	20.940
CHAÎNE TRIPLE														
CAPD 08B3	08B3	12.7	1/2"	8.51	7.75	4.45	45.1	11.8	1.6	13.92	47.5/10795	57.8	2.100	
CAPD 10B3	10B3	15.875	5/8"	10.16	9.65	5.08	52.7	14.7	1.7	16.59	66.7/15159	84.5	2.870	
CAPD 12B3	12B3	19.05	3/4"	12.07	11.68	5.72	61.5	16	1.85	19.46	86.7/19705	101.8	3.890	
CAPD 16B3	16B3	25.4	1"	15.88	17.02	8.28	99.8	21	4.15	3.1	31.88	160/36364	203.7	9.120
CAPD 20B3	20B3	31.75	1 1/4"	19.05	19.56	10.19	114.2	26.4	4.5	3.5	36.45	250/56818	290	11.340
CAPD 24B3	24B3	38.1	1 1/2"	25.4	25.4	14.63	150.1	33.2	6	4.8	48.36	425/96591	493	22.100
CAPD 28B3	28B3	44.45	1 3/4"	27.97	30.99	15.90	184.2	36.7	7.5	6	59.56	530/120454	609.5	29.640
CAPD 32B3	32B3	50.8	2"	29.21	30.99	17.81	183.2	42	7	6	58.55	670/152273	770.5	31.270

Tous les dessins techniques sont disponibles en 2D et 3D sur simple demande.



Référence	Pas		Type	Référence	Type
	mm	pouce			
ARA 04B	6	6x2.8mm	1	MCA 04B	3
ARA 05B	8	8x3mm	1	MCA 05B	3
ARA 06B	9.525	3/8"	4	MCA 06B	3
ARA 08B	12.7	1/2"x5/16"	1	MCA 08B	3
ARA 10B	15.875	5/8"	1	MCA 10B	3
ARA 12B	19.05	3/4"	1	MCA 12B	3
ARA 16B	25.4	1"	1	MCA 16B	3
ARA 20B	31.75	1"1/4	2	MCA 20B	3
ARA 24B	38.1	1"1/2	2	MCA 24B	3
ARA 28B	44.45	1"3/4	2	MCA 28B	3
ARA 32B	50.8	2"	2	MCA 32B	3

Tous les dessins techniques sont disponibles en 2D et 3D sur simple demande.



ARA 08B1		
ARA	08B	1
Attache Rapide Acier	Pas 08B	Simple
ARI 10B2		
ARI	10B	2
Attache Rapide Inox	Pas 10B	Double
ARA 12N3		
ARA	12N	3
Attache Rapide	Pas 12B Nickelée	Triple
ARA 60-1		
ARA	60	1
Attache Rapide Acier	Pas 60 ASA	Simple

MCA 08B1		
MCA	08B	1
Maillon Coudé Acier	Pas 08B	Simple
MCI 10B2		
MCI	10B	2
Maillon Coudé Inox	Pas 10B	Double
MCA 12N3		
MCA	12N	3
Maillon Coudé	Pas 12B Nickelée	Triple
MCA 60-1		
MCA	60	1
Maillon Coudé Acier	Pas 60 ASA	Simple

Tous les dessins techniques sont disponibles en 2D et 3D sur simple demande.